

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2]	
1. KNR 2-31 1406-0400 [D-03.02.01a] Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych Jednostka: 100 szt	0,020
2	
Dział nr 2. Roboty ziemne [CPV: 45236000-0]	
2. KNNR 6 0103-0301 [D-04.01.01] Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec statyczny samojezdny) Jednostka: 100 m2	134,806
13480,55	
Dział nr 3. Roboty nawierzchniowe [CPV: 45233000-9]	
3. KNNR 6 1005-0700 [D-04.03.01] Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych - podbudowy i warstwy wiążącej Jednostka: 100 m2	269,611
pow.warstwy wiążącej *2: 13480,55*2	
4. KNNR 6 0308-0205 [D-05.03.05a] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10t Jednostka: 100 m2	134,806
jezdnia podstawowa: (3222,89*3,68) zjazd na drogę powiatową poszerzenia na łukach: (20+19+14+24) mijanki poszerzenie: (25,02*1,5+14,1*1,5*0,5*2+25,0*1,5+7,5*1,5*0,5*2+25,32*1,5+19,17*1,5*0,5*2+37,4*1,5+20,0*1,5*0,5*2+25,32*1,5+21,83*1,5*0,5*2+25,09*1,5+12,95*1,5*0,5+7,5*1,5*0,5) poszerzenia łuki: (52,20*0,4+20*0,4*0,5*2+30,63*0,8+20*0,8*0,5*2+63,32*0,5+20*0,5*0,5*2+42,09*0,2+20*0,2*0,5*2+33,75*2,0+20*2,0*0,5+15*2,0*0,5+67,37*0,5+20*0,5*0,5*2+38,62*0,25+20*0,25*0,5*2+29,37*0,3+20*0,3*0,5+6,0*0,45+37,56*0,6+20*0,6*0,5) drogi boczne: Z1 w km 0+476,52: Z2 km 0+884,00: Z3 km1+030,29: Z4 km 2+507,28 :: (45+58+110+27) zjazdy gospodarcze na dł. 2m (wykaz zjazdów): (592)	
5. KNNR 6 0309-0205 [D-05.03.05b] Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard III, samochód samowyładowczy 5-10 t Jednostka: 100 m2	129,004
jezdnia podstawowa: (3222,89*3,5) zjazd na drogę powiatową poszerzenia na łukach: (20+19+14+24) mijanki poszerzenie: (25,02*1,5+14,1*1,5*0,5*2+25,0*1,5+7,5*1,5*0,5*2+25,32*1,5+19,17*1,5*0,5*2+37,4*1,5+20,0*1,5*0,5*2+25,32*1,5+21,83*1,5*0,5*2+25,09*1,5+12,95*1,5*0,5+7,5*1,5*0,5) poszerzenia łuki: (52,20*0,4+20*0,4*0,5*2+30,63*0,8+20*0,8*0,5*2+63,32*0,5+20*0,5*0,5*2+42,09*0,2+20*0,2*0,5*2+33,75*2,0+20*2,0*0,5+15*2,0*0,5+67,37*0,5+20*0,5*0,5*2+38,62*0,25+20*0,25*0,5*2+29,37*0,3+20*0,3*0,5+6,0*0,45+37,56*0,6+20*0,6*0,5) drogi boczne: Z1 w km 0+476,52: Z2 km 0+884,00: Z3 km1+030,29: Z4 km 2+507,28 :: (45+58+110+27) zjazdy gospodarcze na dł. 2m (wykaz zjazdów): (592)	

Opis robót	Ilość robót
<p>Dział nr 4. zjazdy i pobocza</p> <p>[CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg]</p>	
<p>6. KNNR 6 0202-0300 [D-05.01.03]</p> <p>Nawierzchnie żwirowe. Rozścielenie kruszywa ręcznie. Warstwa jezdni górna grubości 8 cm</p> <p>Jednostka: 100 m2</p>	
<p>pobocza: 3222,89*1,0*2</p>	<p>64,458</p>