



RLK
13.03.25
[Signature]

Łomża dnia 12 marca 2025 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W ŁOMŻY

Marek Piotr Rutkowski



wg rozdzielnika

Nasz znak: PIW-Z.511.12.15.2025

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży w związku z występującym zagrożeniem wścieklizną u zwierząt domowych i dzikich przypomina zasady postępowania w przypadku:

1. prowadzenia szczepień profilaktycznych przeciwko wściekliznie u zwierząt domowych nieszczepionymi przeciw wściekliznie,
2. znalezienia zwłok zwierząt,
3. zgłaszania zwierząt podejrzanych o zakażenie wirusem wścieklizny,

oraz uprzejmie prosi o udostępnienie poniższej informacji mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

Obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliznie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2023.1075 t.j. z dnia 2023.06.07) podlegają psy powyżej 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliznie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia zwierzęcia. Szczepień psów przeciwko wściekliznie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.



Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża

tel.: (86) 216-34-54, fax: (86) 216-34-54 wew. 44, e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl

Procedura szczepienia psa przeciwko wściekliznie:

- szczepionka musi zostać podana przez upoważnionego lekarza weterynarii;
- wiek zwierzęcia domowego w dniu, w którym zostało zaszczepione, wynosił co najmniej 12 tygodni;
- upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazał datę podania szczepionki w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego lub wydanym zaświadczeniu o szczepieniu psa przeciwko wściekliznie;
- data podania szczepionki nie jest wcześniejsza niż data wszczęcia transpondera lub wykonania tatuażu lub data odczytu transpondera lub tatuażu podana w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego (o ile zwierzę jest zidentyfikowane);
- okres ważności szczepienia liczy się od nabycia odporności ochronnej, przy czym musi minąć co najmniej 21 dni od wypełnienia protokołu szczepienia wymaganego przez producenta dla szczepienia pierwotnego, do końca okresu odporności ochronnej, jak określono w specyfikacji technicznej pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, (tzn. zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki); upoważniony lekarz weterynarii lub urzędowy lekarz weterynarii wskazuje okres ważności szczepienia w odpowiedniej sekcji dokumentu identyfikacyjnego lub wydanym zaświadczeniu o szczepieniu psa przeciwko wściekliznie;
- ponowne szczepienie musi zostać uznane za szczepienie pierwotne, jeżeli nie zostało przeprowadzone w okresie ważności poprzedniego szczepienia, o którym mowa w punkcie powyżej;
- psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru szczepień przeciwko wściekliznie prowadzonego przez lekarza weterynarii. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie.

Każde pogryzienie człowieka przez dzikie zwierzę lub wzbudzające podejrzenie pogryzienia przez zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia celem wykluczenia występowania zakażenia wścieklizną.

Znalezienie zwłok padłych zwierząt podejrzanych o zakażenie wścieklizną powinno zostać zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży lub najbliższemu lekarzowi weterynarii.

Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Marek Piotr Rutkowski
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży

Załącznik:

1. Ulotka - wścieklizna.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Nowogrodzka 160, 18-400 Łomża

tel.: (86) 216-34-54, fax: (86) 216-34-54 wew. 44, e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl






Chroniąc swojego psa lub kota przed wścieklizną chronisz siebie i swoich najbliższych!



**SZCZEPNIENIE PSÓW
PRZECIWKO WŚCIEKLIZNIE
JEST OBOWIĄZKOWE!**



**Materiał informacyjny
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży**

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Łomży
ul. Nowogrodzka 160, 18-400
Łomża
tel.: 86 216-34-54
e-mail: sekretariat@piw.lomza.pl
www.piw.lomza.pl



**WŚCIEKLIZNA
JEST ŚMIERTELNA
CHOROBA
WIRUSOWĄ
LUDZI I ZWIERZĄT**


**SZCZEPNIENIE PSÓW
PRZECIWKO WŚCIEKLIZNIE
JEST OBOWIĄZKOWE!**

Pamiętaj, że po raz pierwszy musisz zaszcześcić swojego psa w terminie 30 dni od ukończenia przez niego 3. miesiąca życia...

...a kolejne szczepienia muszą być powtarzane rzadziej niż co 12 miesięcy

Szczepienie kotów nie jest obowiązkowe, ale jest zalecane u kotów wychodzących z uwagi na ich tryb życia.

Szczepień psów przeciwko wściekliznie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.



UWAGA, WŚCIEKLIZNA!

Wścieklizna jest śmiertelną chorobą wirusową ludzi i zwierząt. Jest jedną z najdłuższej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Występuje na obszarze ponad 150 krajów na świecie, również w Polsce. Nieliczne obszary wolne od choroby to naturalnie oddzielone od stałych łądów wyspy (np.: Japonia, Nowa Zelandia). Nie stwierdzono obecności wirusa wścieklizny na Antarktydzie. Globalizacja, transport powszechne przemieszczanie się ludzi i zwierząt spowodowały, że choroba może pojawić się niespodziewanie na obszarach dotychczas od niej wolnych.

Na świecie około 99% zakażeń u ludzi jest wynikiem ugryzienia przez psa, a 40% ofiar pogryzień przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę stanowią dzieci do 15 roku życia.

W Polsce wścieklizna występuje w wielu regionach i pojawia się również w dużych miastach. Głównym źródłem zakażeń są zwierzęta wolno żyjące, w tym lisy będące rezerwuarem tej choroby w Europie.

Regularne szczepienia doustne lisów zapoczątkowane w zachodniej części Polski w 1993 roku, a od 2002 roku prowadzone na terenie całego kraju, doprowadziły do znacznego ograniczenia występowania przypadków wścieklizny u tego gatunku zwierząt.

W 1948 roku wprowadzono w Polsce

obowiązek szczepienia psów, będących głównym rezerwuarem wirusa dla człowieka. Następstwem tego był obserwowany od połowy lat 60. XX w. spadek częstości jej występowania u zwierząt domowych, a wzrost u zwierząt dzikich.

Do zakażenia wirusem najczęściej dochodzi w wyniku:

- pogryzienia przez chore zwierzę,
- przedostania się śliny chorego zwierzęcia na uszkodzoną skórę, błony śluzowe (np. jamy ustnej, nosa), do spojówki oka.

Co zrobić w przypadku ugryzienia człowieka

przez dzikie lub domowe zwierzę ?

Ważne jest aby jak najszybciej dokładnie

przemycić wodą i mydłem rany lub

powierzchnię narażoną na kontakt ze

zwierzęciem

i skontaktować się z lekarzem medycyny.

Objawy wścieklizny

Okres inkubacji choroby (czyli okres od momentu zakażenia do wystąpienia objawów klinicznych) jest różny i zależy m.in. od ilości wprowadzonego do organizmu wirusa, jego zjadliwości, wrót zakażenia (miejsca zranienia), charakteru (rozległości) ran oraz gatunku i wieku wrażliwego zwierzęcia. Przyjmuje się, że okres inkubacji u zwierząt trwa od kilku dni do ponad 7 lat, przy czym przeważnie wynosi:

- u małych zwierząt (pies, kot, owca, świnia) - od kilku do 90 dni;
- u dużych zwierząt (bydło, koniowate) - od kilku do 180 dni.

Choroba może mieć postać cicha lub szalowa, a jej objawy są różne i zależą od gatunku zwierzęcia:



PSY - występuje niepokój, nadmierna pobudliwość, wścizęstwo, spożywanie niejadalnych przedmiotów, wzmoczony popęd płciowy, agresja, ochryple szczekanie, ślinotok, opadanie żuchwy z wypadaniem języka, zez, niedowład kończyn i inne porażenia.



KOTY - odnotowuje się podobne objawy jak u psów, przy czym zwierzęta chowają się, uciekają, nieustannie miauczą, zachowują się agresywnie, a śmierć poprzedzona jest zwykle porażeniem kończyn;



BYDŁO - obserwuje się niestrawności obniżone łaknienie, wzdęcie, zaparcie lub biegunkę, drgawki poszczególnych grup mięśni, ślinotok, parcie na przeskody, ciągłe ryczenie, objawy podobne do rui, nienaturalne położenie głowy lub ogona, chwiejność i porażenia kończyn tylnych;



ŚWINIE - występuje łekliwość, ochryple chrząkanie, kurczowe ruchy głowy i gryzienie ściółki;

owce i kozy - odnotowuje się niepokój, wzmoczony popęd płciowy, ochryple beczenie, nagłe porażenia i upadki;



KONIE - obserwuje się wpadanie na ściany stajni, drgawki mięśniowe, objawy kolkowe i częste oddawanie moczu;

ZWIERZĘTA DZIKIE - głównym objawem jest utrata wrodzonego lęku. Występuje także agresja przejawiająca się atakami na zwierzęta domowe, gospodarskie i ludzi. Dodatkowo, u nietoperzy obserwuje się utratę zdolności lotu, nadpobudliwość na dotyk i dźwięk, przewracanie się na grzbiet i aktywność dzienną niespotykaną u zdrowych osobników.

Jeśli zauważysz ww. objawy u zwierzęcia, niezwłocznie powiadom

Powiatowego Lekarza Weterynarii lub najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt!